


AXIOM® Classic

Borde perimetral recto



SUSTAIN™
Sistemas de Plafones
Sustentables de
Alta Desempeño

Dibujos CAD/REVIT®
Armstrongceilings.com



Borde Axiom Classic

Solución de borde perimetral extruido para su uso en aplicaciones de plafones suspendidos flotantes.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- El clip de borde ajustable (artículo 7239) hace que el borde Axiom® Classic sea compatible con los plafones WoodWorks® y™ que caen más de 3/8" por debajo de la pestaña del sistema de suspensión
- Detalles de bordes nitidos y excelente resistencia a la corrosión en comparación con los sistemas de acero perfilado
- Ingleteado de precisión en fábrica y longitudes personalizadas disponibles como pedido especial
- El borde Axiom forma parte de la cartera Sustain™ y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Nueve alturas de perfil
- Compatible con los sistemas de suspensión Armstrong® y el sistema de suspensión para paneles de yeso FrameAll™
- Los colores coordinan con los sistemas de plafón y suspensión Armstrong
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años



COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

Estándar



Disponible en cualquier color RAL® o personalizado*

* NOTA: Los colores precalficados para cumplir los requisitos de la cartera Sustain están disponibles bajo pedido. Deben evaluarse otros colores a medida si se exigen criterios de sustentabilidad. El tiempo de entrega aumentará.
NOTA: Acabados de pintura 360°, acabados con aspecto de madera (ZZ), acabados de Architectural Film (YY) y colores personalizados disponibles como pedido especial.

AXIOM® Classic

Borde perimetral recto



LEED WELL LBC

50% ALUMINIO CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado
- Productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- Informe de ingredientes
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Unidad de medida	ACCESORIOS INCLUIDOS			Inglete de fábrica Mínimo*	
				AXTBC	AXSPICE2	AX2HGC		
AXIOM® Classic Borde perimetral recto	AX2STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 2"	120 × 3/4 × 1-15/16"	PC	5	1	-	21°
	AX2STR12_ _ _ _	Borde perimetral recto de 2"	144 × 3/4 × 1-15/16"	PC	6	1	-	21°
	AX3STR_ _ _ _**	Borde perimetral recto de 3"	120 × 3/4 × 2-15/16"	PC	5	1	-	21°
	AX4STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 4"	120 × 3/4 × 3-7/8"	PC	5	2	-	21°
	AX4STR12_ _ _ _	Borde perimetral recto de 4"	144 × 3/4 × 3-7/8"	PC	6	2	-	21°
	AX6STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 6"	120 × 3/4 × 5-13/16"	PC	5	2	-	21°
	AX6STR12_ _ _ _	Borde perimetral recto de 6"	144 × 3/4 × 5-13/16"	PC	6	2	-	21°
	AX8STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 8"	120 × 3/4 × 7-13/16"	PC	5	2	-	35°
	AX10STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 10"	120 × 3/4 × 10"	PC	7	3	2	35°
	AX12STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 12"	120 × 3/4 × 12"	PC	7	4	2	35°
	AX14STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 14"	120 × 3/4 × 14"	PC	7	4	2	35°
	AX16STR_ _ _ _	Borde perimetral recto de 16"	120 × 3/4 × 16"	PC	7	5	2	35°



BORDES Y TRANSICIONES - Estándar

* Ingleteado mínimo de fábrica se refiere a un corte que se realiza en un ángulo distinto de 90 grados para conseguir esquinas ensambladas en el sitio de trabajo.
 ** AX3STR no incluye el perfil arquitectónico en la cara vista, consulte los archivos CAD para más detalles.
 ♦ Al especificar o pedir artículos con un color o acabado, añada el sufijo de dos, tres o cuatro letras al final del número de artículo.

SELECCIÓN VISUAL

	N° de artículo.	Descripción	Longitud	Piezas/caja.
Tamaños completos de cajas de embalaje Axiom Classic	AX2CTN	Borde perimetral recto de 2"	120"	6
	AX3CTN	Borde perimetral recto de 3"	120"	6
	AX4CTN	Borde perimetral recto de 4"	120"	6
	AX6CTN	Borde perimetral recto de 6"	120"	6
	AX8CTN	Borde perimetral recto de 8"	120"	6
	AX10CTN	Borde perimetral recto de 10"	120"	3
	AX12CTN	Borde perimetral recto de 12"	120"	2

AXIOM® Classic

Borde perimetral recto



LEED® WELL + LBC





50% CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía
gestión de desechos de construcción
materiales regionales
diseño flexible
EPD
reciclable/ productor resp.
materiales de origen biológico
contenido reciclado
compra de materiales primas
informe de ingredientes materiales
materias de bajas emisiones
calidad de iluminación
acústica

SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Altura del perfil
Postes para esquina AXIOM® Classic	AX2ISCP_ _	Poste para esquina interior de 2"	3/4" x 3/4"	2"
	AX2OSCP_ _	Poste para esquina exterior de 2"	7/8" x 7/8"	2"
	AX4ISCP_ _	Poste para esquina interior de 4"	3/4" x 3/4"	4"
	AX4OSCP_ _	Poste para esquina exterior de 4"	7/8" x 7/8"	4"
	AX6ISCP_ _	Poste para esquina interior de 6"	3/4" x 3/4"	6"
	AX6OSCP_ _	Poste para esquina exterior de 6"	7/8" x 7/8"	6"
	AX8ISCP_ _	Poste para esquina interior de 8"	3/4" x 3/4"	8"
	AX8OSCP_ _	Poste para esquina exterior de 8"	7/8" x 7/8"	8"
	AX10ISCP_ _	Poste para esquina interior de 10"	3/4" x 3/4"	10"
	AX10OSCP_ _	Poste para esquina exterior de 10"	7/8" x 7/8"	10"
	AX12ISCP_ _	Poste para esquina interior de 12"	3/4" x 3/4"	12"
	AX12OSCP_ _	Poste para esquina exterior de 12"	7/8" x 7/8"	12"
AXIOM® Classic Esquinas preingleteadas	AX2QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 2" Axiom Classic	12" x 3/4"	2"
	AX2QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 2" Axiom Classic	12" x 3/4"	2"
	AX4QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 4" Axiom Classic	12" x 3/4"	4"
	AX4QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 4" Axiom Classic	12" x 3/4"	4"
	AX6QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 6" Axiom Classic	12" x 3/4"	6"
	AX6QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 6" Axiom Classic	12" x 3/4"	6"
	AX8QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 8" Axiom Classic	12" x 3/4"	8"
	AX8QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 8" Axiom Classic	12" x 3/4"	8"
	AX10QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 10" Axiom Classic	12" x 3/4"	10"
	AX10QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 10" Axiom Classic	12" x 3/4"	10"
	AX12QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 12" Axiom Classic	12" x 3/4"	12"
	AX12QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 12" Axiom Classic	12" x 3/4"	12"
AX14QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 14" Axiom Classic	12" x 3/4"	14"	
AX14QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 14" Axiom Classic	12" x 3/4"	14"	
AX16QIS_ _ _ _	Esquina interior QS de 16" Axiom Classic	12" x 3/4"	16"	
AX16QSOS_ _ _ _	Esquina exterior QS de 16" Axiom Classic	12" x 3/4"	16"	

EMBALAJE

Esquinas/CTN	
4	Los postes para esquina Axiom eliminan los cortes a inglete en ángulo en las esquinas para una instalación rápida y sencilla.
4	 <p>Poste para esquina interior Axiom</p>  <p>Poste para esquina exterior Axiom</p>
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
1	<p>Las piezas esquineras interiores y exteriores con inglete de fábrica Axiom se crean para que coincidan con su pedido de canal de borde Axiom. Dos piezas de 12" se ensamblan en campo para formar una esquina a inglete de 90°.</p>  <p>Esquina exterior</p>  <p>Esquina interior</p> <p>NOTA: Esquinas de grados personalizados disponibles.</p>
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

* Al especificar o pedir artículos con un color o acabado, añada el sufijo de dos, tres o cuatro letras al final del número de artículo.

AXIOM® Classic

Borde perimetral recto



LEED WELL LBC

50% ALUMINIO CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

ACCESORIOS

Número de artículo.	Descripción	
AXAC	Clip de alineación Aluminio conformada para encajar en los resaltes especiales del canal de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo y una conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan por debajo del canal de borde.	
AX2HGC	Clip de colganteo Acero conformado para encajar en los casetones especiales del canal de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo y una conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan por debajo del canal de borde.	
AXTBC AXTCSS**	Clip de conexión de barra en T Acero galvanizado conformada para encajar en los casetones especiales de los canales de borde. Proporciona un bloqueo mecánico positivo con tornillo instalado de fábrica. Conexión atornillada a los elementos de suspensión que se cruzan con el canal de borde. AXTBCSS - Versión de acero inoxidable disponible para aplicaciones no ferrosas.	
7239*	Clip de borde ajustable Permite colocar el borde Axiom® hasta 3-3/4" por debajo de la cara del sistema de suspensión para acomodar desplazamientos más profundos del plafón (mejor estética con Axiom ≥ 6" de altura).	
AXSPICESS**	Placa de empalme Axiom Acero inoxidable para aplicaciones de proyectos no ferrosos.	
AXSPICE2	Placa de empalme Axiom Acero galvanizado conformada para encajar en los resaltes del canal de borde. Proporciona un bloqueo positivo entre los canales contiguos con tornillos de fijación instalados de fábrica.	
AXSPTHDC*	Clip de sujeción Axiom Serpentina Clip de sujeción de plafones metálicos de acero utilizado para asegurar los bordes cortados de los plafones metálicos en la interfaz Axiom/plafón.	

* Los artículos deben pedirse por separado.
** Se suministrarán en lugar de los accesorios de aluminio en función de la aplicación, según sea necesario.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 3003 de calidad comercial

Acabado de la superficie
Acabados de pintura aplicados en fábrica
3SC - 360 Pintado Colores estándar
(colores de referencia indicados arriba)
3ZB/3ZW - 360 Pintado Acabado Blizzard/Charcoal
3RAL - 360 Pintado Colores RAL®
3XX - 360 Pintado Colores personalizados, incluidos acabados metalizados
SC- Colores estándar
(colores de referencia indicados arriba)
ZW/ZB - Acabado Blizzard/Charcoal

RAL - RAL
XX - Colores personalizados, incluidos acabados metalizados
ZZ - Aspecto madera
YY - Acabado de Película de Arquitectura

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Consideraciones de diseño
Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales,

textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles para pared los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Nueve perfiles de altura estándar disponibles con brida(s) horizontal(es) de 3/4"

