

SOUNDSCAPES® Shapes

Nubes acústicas textura fina



FAST 134
Selectos artículos envían rápido



Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com

Colores coordinados
inspirados en la naturaleza



Plafones trapezoidales SoundScapes® Shapes en Fern (DFN), Boxwood (DBW) y Light Grey (DLG)

Tectum®
DesignArt™

SoundScapes®
Blades

Proporcione acústica en instalaciones lúdicas con ángulos, capas, formas, tamaños y acabados utilizando nuestro exclusivo kit de marco de agrupación para garantizar la alineación.


ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo** Ahora disponibles en 15 colores inspirados en la naturaleza
- Disponible en 9 formas estándar, incluidos triángulos, trapecios y paralelogramos
- Estéticamente definir espacios con una excelente absorción acústica de hasta 1,00 NRC
- Rápido de instalar desde la cubierta, paneles de yeso, sistema de suspensión o en una pared
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- El kit de marco de agrupación proporciona una rigidez superior, una alineación perfecta, minimiza los puntos de colganteo, garantiza una separación uniforme entre plafones y está diseñado para su uso en zonas sísmicas DEF

- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos
- Ajustable a varias alturas y ángulos
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Probado sísmicamente
- ASTM E84 Resistencia al fuego Clase A
- Opciones de plafones personalizados disponibles; capacidad de acabado de 360°

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar del producto real.

nuevo Pintado



*¡Disponible con
aspecto de madera!*

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/soundscapesshapes (Seleccionar: Español)

Armstrong®
World Industries

SOUNDSCAPES® Shapes

Nubes acústicas textura fina


KITS DE ACCESORIOS Las aplicaciones siempre requieren más de un kit.

Número de artículo	Descripción	Contenido del kit	
5450L8CR	Kit de colgante en la losa permite colgar formas individuales o agrupar marcos de la cubierta y ajustar la altura del extremo inferior a nivel del plafón o del marco.	(2) anclajes de estructura de agarre (2) tapas de estructura de agarre (2) cables de acero flexible de 8" (2) ajustadores de cable del extremo inferior (2) tuercas con arandelas	
7121	Kit de suspensión en ángulo (ángulo máximo de 60°)	(2) cables de suspensión en ángulo	
625530	Cables de suspensión extendidos para utilizar con el kit de suspensión de la losa cuando se necesitan cables más largos.	(4) cables de acero flexible de 30'	
7006	Kit de escudetes. Se utiliza cuando se cuelgan plafones por debajo de un cielo acústico existente.	(2) collares con tornillos de fijación (2) escudetes de 2"	
5451 _ _	Kit de marcos de agrupación - Los marcos de suspensión en Black o White se utilizan para agrupar plafones.	(4) Marcos de suspensión, 12' de largo, Black (BL) o White (WH)	
5452 _ _	Kit de empalme de marco - Black o White Conecta marcos de suspensión de grupo para tramos más largos (> 12 pies).	(2) conectores de marco de grupo, 10" de largo, Black (BL) o White (WH) (4) pernos con arandelas (4) tuercas	
5453D060	Kit de alineación de marco (60°)	(4) separadores de alineación del bastidor, plástico transparente	
5453D090	Kit de alineación de marco (90°) Para uso con marcos de suspensión grupal.	(4) pernos (4) tuercas con arandelas	
5454 _ _	Kit de ganchos para plafones - Black o White Para uso con marcos de grupo (un kit por cada plafón excepto el artículo 5449, Rectángulo grande, que requiere dos kits).	(2) Ganchos para plafón de 4-1/2" de altura, Black (BL) o White (WH) (2) Ganchos de plafón de 3-1/2" de alto, Black (BL) o White (WH) (8) pernos	
5629	Kits para colgar varios plafones - Sólo en Black	5629 Kit de gancho abatible de 1" (2) ganchos de 4-1/2" (2) Ganchos de 5-1/2" (8) tornillos	
5630	Para utilizar cuando se cuelgan plafones a alturas inferiores al Kit de ganchos para plafones (5454).	5630 Kit de gancho abatible de 2" (2) Ganchos de 5-1/2" (2) Ganchos de 6-1/2" (8) tornillos	
5631		5631 Kit de gancho abatible de 3" (2) Ganchos de 6-1/2" (2) Ganchos de 7-1/2" (8) tornillos	
5455	Kit de suspensión para paneles de yeso Para la fijación de paneles individuales a la estructura.	(2) conjuntos de clips para paneles de yeso (2) pernos de hombro	
5588	Kit para colgar en la pared para fijar plafones individuales a una pared.	(4) conjuntos de clips (4) pernos de hombro	
5632	Kit de ganchos para sistema de suspensión. Para colgar plafones individuales de un sistema de suspensión estándar Armstrong.	(4) ganchos (8) tornillos	

NOTA: Los herrajes del kit de accesorios se fijan a los plafones mediante la extrusión metálica o los soportes de esquina de la parte posterior de cada plafón. El diagrama de la derecha muestra la ubicación de las extrusiones y los soportes de esquina en la parte posterior de un plafón nominal de 4' x 4'. Consulte las instrucciones de instalación BPLA-297302 para obtener más detalles.

Si necesita ayuda para identificar qué y cuántos kits de accesorios necesita para su proyecto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de TechLine llamando al 1 877 276-7876.

◆ Indique el color deseado utilizando el código de color de dos dígitos al realizar el pedido (por ejemplo, 5451 W H)



TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/soundscapesshapes (Seleccionar: Español)

Armstrong®
World Industries

SOUNDSCAPES® Shapes


Nubes acústicas textura fina

CIENTOS DE FORMAS DE CONFIGURAR LOS PLAFONES SOUNDSCAPES® SHAPES

Suspensión individual



Artículo 5449F02R03 en White




KITS DE ACCESORIOS Todos los kits de accesorios se piden por separado.

Kit para colgar en cubierta (5450L8CR)

Fijación individual a Panel de yeso o superficie sólida



Artículos 5444F02G01 en White




Kit para colgar en pared de yeso (5455)
Kit para colgar en pared (5588)

Suspensión en grupo



Artículos 7101F02T01 y 7101F02P01 en White y colores personalizados



Kit para colgar en la losa (5450L8CR)
Kit de marco de agrupación (5451 _ _)
Kit de alineación de marco (5453D090)
Kit de gancho para plafones (5454 _ _)



Visite nuestra galería de diseños en línea en armstrongceilings.com/patterngallery
Vea diseños, inspírese y acceda a planos completos con la lista de materiales

PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra de vidrio de 7/8" de espesor con malla DuraBrite® en la cara y los laterales.

Acabado de la superficie

Tejido DuraBrite® La parte posterior del plafón no tiene acabado y tiene extrusiones metálicas incrustadas.

Resistencia al fuego

El material del plafón SoundScapes® Shapes es ASTM E84 Clase A: Propagación de llama 25 o menos y desarrollo de humo 50 o menos.

Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Las nubes acústicas SoundScapes Shapes, al igual que otros elementos arquitectónicos situados en el plano del cielo raso, pueden obstruir o desviar el patrón de distribución de agua de los rociadores contra incendios existente o previsto, o posiblemente retrasar la activación de los rociadores contra incendios o del sistema de detección de incendios. Consulte a un ingeniero de protección contra incendios, la norma NFPA 13 y los códigos locales para obtener orientación sobre las técnicas de instalación adecuadas cuando haya sistemas de detección o supresión de incendios.

Clasificación ASTM E1264

Tipo XII, Forma 2, Patrón E

Alto contenido reciclado

Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Asistencia en el diseño

Para asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto con ProjectWorks® Design Services o visite armstrongceilings.com/projectworks (Seleccione: Español)

Consideraciones de diseño

Las nubes acústicas SoundScapes Shapes mantienen un pandeo natural que puede ser perceptible cuando se instalan a una distancia de 6" o menos. Puede producirse una deflexión mínima.

SoundScapes Shapes está disponible con acabado 360° para su uso en zonas donde la parte posterior del plafón queda expuesta (sólo puede instalarse con la suspensión individual incluida).

Debe tenerse especial cuidado en la instalación y manipulación de los plafones para evitar daños en la superficie del acabado de pintura. Colores personalizados disponibles.

Las formas personalizadas están disponibles proporcionando un dibujo de forma personalizada dentro de las directrices y enviándolo a TechLine. Llame al 1 877 276-7876 si necesita ayuda.

Restricción sísmica

Consulte ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes arquitectónicos para conocer los requisitos sísmicos. La Sección 13.5, Punto 2 hace referencia a 13.2.3 Daños Consecuenciales.

Sistemas de suspensión

Las nubes acústicas SoundScapes Shapes vienen premontadas con extrusiones metálicas en la parte posterior de los plafones. Los kits de accesorios estándar facilitan una instalación rápida y sencilla desde la losa, a través de un plafón o directamente fijados a paneles de yeso. Consulte las instrucciones de instalación BPLA-297302 para obtener detalles de instalación.

Consideraciones sobre el programa FAST134

El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido.

Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latino América puede demandar más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

Inventario vs. Fabricación bajo pedido: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en stock) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones del distribuidor.

Garantía

Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso del plafón

5440F02R01 - 9.3 libras/pieza
5443F02C01 - 9.3 libras/pieza
5444F02G01 - 8.1 libras/pieza
5445F02Z02 - 9.3 libras/pieza
5448F02R02 - 14.1 libras/pieza
5449F02R03 - 18.9 libras/pieza
7101F02P01 - 11.1 libras/pieza
7101F02T01 - 5.6 libras/pieza
7101F02Z01 - 16.4 libras/pieza

