



Plafones Create!™
Patrones e imágenes
personalizados

Armstrong®
World Industries



Plafones tegulares biselados Ultima® Create!™ con sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16"
Oficina de RetailMeNot, Austin, TX

Diseñe el cielo
acústico Create!™ de
sus sueños

Los plafones Create!™ lo hacen realidad



Los plafones Create!™ le permiten imprimir imágenes y patrones personalizados únicos en sus plafones favoritos para complementar el diseño de su proyecto.

Pasos para usar los plafones Create!

1a. Diseñe su propia y original obra de arte*.

Pautas para diseños artísticos originales:

- El diseño artístico se debe basar en un vector.
- Tipos de archivo aceptables:
 - Adobe® Illustrator®: archivos con extensión .ai
 - Encapsulated PostScript: archivos con extensión .eps
 - Scalable Vector Graphics: archivos con extensión .svg
- Modo de color aceptable: CMYK

Requisitos de imágenes digitales originales:

- La imagen debe ser de 150 dpi en tamaño completo de impresión.
- Tipos de archivo aceptables:
 - Joint Photographic Experts Group: archivos con extensión .jpg
 - Tagged Image File Format: archivos con extensión .tiff

NOTA: Los plafones Create! están destinados únicamente para visuales impresas.
¿Busca colores lisos? Elija plafones **Calla®** o **Lyra®**.


* Armstrong no brinda asistencia para el diseño gráfico.

1b. O elija uno de estos diseños o visuales en stock.

Flores



Plafón simple
Diseño 021




Diseño de 4 plafones
Diseño 022
(Agregue A, B, C o D para el pedido de plafones individuales)

Libélulas



Plafón simple
Diseño 051



Diseño de 4 plafones
Diseño 052
(Agregue A, B, C o D para el pedido de plafones individuales)

Estrellas



Plafón simple
Diseño 041



Plafón simple
Diseño 042



Plafón simple
Diseño 043

Burbujas



Plafón simple
Diseño 011



Plafón simple
Diseño 012

2. Importe ilustraciones invertidas en el plano de cielo acústico reflejado**.

Se muestra una superposición del sistema de suspensión de 24" x 24" sobre la ilustración

Pautas para planos arquitectónicos:

- Tipos de archivos aceptables:
 - Portable Document Format: archivo con extensión .pdf




Plano de cielo acústico reflejado



Vista artística del diseño

**El plano de cielo acústico reflejado muestra una imagen de la sala como vista desde arriba, a través del cielo acústico, en un espejo instalado a un pie debajo de este y que muestra la imagen reflejada de dicho cielo acústico.


3. Seleccione su plafón Create!™ y el sistema de suspensión.



1/4"

Plafón Vector® y sistema de suspensión Prelude® XL® (Se recomienda el sistema de suspensión White para Vector)


- Ultima® Create!™ Z1920UC1
- Optima® Create!™ Z39010C1



9/16"

Plafón tegular y sistema de suspensión Silhouette® XL® con ranura de 1/4"

- Ultima Create! Z1912UC1
- Ultima® Health Zone™ Create!™ Z1936UC1



9/16"

Plafón tegular y sistema de suspensión Silhouette XL con ranura de 1/8"



15/16"


Plafón de orilla cuadrada y sistema de suspensión Prelude XL

- Ultima Create! Z1910UC1
- Ultima Health Zone Create! Z1935UC1
- Optima Create! Z33520C1


4. Seleccione el ángulo del perímetro en la pared

Resistencia sísmica


- Vector Shadow 7897 sísmico y BERC2



- Shadow tegular y de orilla cuadrada sísmico 7877 y BERC2




- Tegular y 7800 sísmico sobrepuesto y BERC2




No sísmicas


- Vector Shadow 7875



- Tegular y Shadow 7873 sobrepuesto




- Tegular y 7804 sobrepuesto




5. Seleccione el borde perimetral en el borde colgante

- Axiom® Classic* recto o curvo



- Axiom® Knife Edge**




* Borde Axiom compatible con Vector disponible.

6. Seleccione los colores del sistema de suspensión y del borde.

Visite armstrongceilings.com/natureinspired para obtener información sobre la combinación de colores ofrecida por Armstrong.

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.



Colores personalizados disponibles**

Acabados con revestimiento de pintura en polvo



NOTA: Los acabados de pintura de 360° y los colores personalizados están disponibles a pedido.

** Los colores que se califican previamente para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Otros colores hechos a pedido deberán evaluarse si se requieren criterios de sustentabilidad. El tiempo de entrega aumentará.

NOTA: Los acabados con revestimiento de pintura en polvo también están disponibles en perfiles de bordes específicos Axiom Classic, Knife Edge y Vector.



Plafones Ultima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16"; Springmill Learning Center, Mansfield, OH

7. Póngase en contacto con el equipo de especiales de ABP.

Envíe la información del proyecto por correo electrónico a abpspecials@armstrongceilings.com.

8. Muestras personalizadas

Hay muestras personalizadas disponibles que recomendamos consultar. Debido a la adaptabilidad al gusto del cliente del producto y el espectro de colores disponibles, se aplican un importe y gastos de envío para las muestras personalizadas. Contacte a su representante de sistemas de cielos acústicos comerciales de Armstrong para obtener muestras personalizadas.



Plafones Ultima® Create!™ Vector® con bordes Axiom® Classic; Escuela primaria Majestic Way, San José, CA

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Obtenga un control total del ruido y versatilidad en los planos con los plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Desempeño Total Acoustics
- Sus visuales únicas crean un ambiente temático
- Flexibilidad para adaptar diferentes desempeños entre líneas, incluidos los plafones Ultima®, Ultima® Health Zone™ y Optima®
- Excelentes opciones para absorción de sonido: NRC de 0.70 a 0.90
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- El producto es direccional
- Muestras personalizadas disponibles
- Pueden contribuir a los créditos LEED®

APLICACIONES TÍPICAS

- Salones de clases
- Bibliotecas/centros de medios
- Vestíbulos/áreas de recepción
- Locales comerciales
- Restaurantes







SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$\$

Descripción del producto	Nº. de artículo	Dimensiones (pulgadas)	Acústica certificada por UL		Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Bio-Block Resistente a moho y hongos	Humi-Guard+ Resistente al pandeo	DURABILIDAD		Contenido reciclado	Programa de reciclado	Garantía de 30 años
			NRC	CAC					Repele el agua	Suciedad			
Plafones ULTIMA® u OPTIMA® CREATE!™ de orilla cuadrada para sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16"	Z1910UC1 (Ultima)	24 × 24 × 3/4"	0.75	35	MEJOR	Clase A	*	*	-	*	*	*	*
	Z33520C1 (Optima)	24 × 24 × 1"	0.90	26	-	Clase A	*	*	-	*	-	*	*
Plafones ULTIMA® CREATE!™ tegulares para sistemas de suspensión Silhouette® XL® de 9/16" SOLAMENTE, con ranuras de 1/4" o 1/8"	Z1912UC1	24 × 24 × 3/4"	0.75	35	MEJOR	Clase A	*	*	-	*	*	*	*
	Z1920UC1 (Ultima)	24 × 24 × 3/4"	0.70	33	-	Clase A	*	*	-	*	*	*	*
Plafones ULTIMA® u OPTIMA® CREATE!™ Vector® para sistema de suspensión Prelude XL de 15/16" (solo White)	Z39010C1 (Optima)	24 × 24 × 7/8"	0.80	26	-	Clase A	*	*	-	*	-	*	*
	Z1935UC1	24 × 24 × 3/4"	0.70	38	MEJOR	Clase A	Bio-Block+	*	*	*	*	*	*
Plafones ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ de orilla cuadrada para Prelude XL de 15/16"	Z1936UC1	24 × 24 × 3/4"	0.70	38	MEJOR	Clase A	Bio-Block+	*	*	*	*	*	*
													

NOTA: Los plafones Create! están destinados únicamente para visuales impresas. ¿Busca colores lisos? Elija plafones Calla® o Lyra®.

NOTA: El color de los plafones de reemplazo puede ser levemente diferente debido a las variaciones del material con el transcurso del tiempo. El producto podría presentar leves variaciones de color entre un lote y otro; debe solicitarse un inventario de reserva adecuado. Los plafones Ultima® Health Zone™ tienen una superficie de malla diferente al de los plafones Ultima® u Optima®, lo que puede afectar el color.

¹ Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto. BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) MEJOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+) En función de la cobertura de la imagen/color, el NRC puede variar ligeramente.

DÉ EL PRÓXIMO PASO



Experience,
Above All™

1 877 276 7876 (se habla Español)

Representantes de Servicio al Cliente
De lunes a viernes, de 7:45 a.m. a 5:00 p.m.,
hora del este

TechLine: información técnica, dibujos detallados,
asistencia con diseños CAD, información de
instalación, otros servicios técnicos. Días y horarios
de atención: de lunes a viernes, de
8:00 a.m. a 5:30 p.m., hora del este.
FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico:
techline@armstrongceilings.com

armstrongceilings.com/commercial (seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

Herramienta visual de selección A Ceiling for
Every Space®

Muestras y literatura de productos – servicio express
y ordinario

Contactos: representantes, dónde comprar, quién
hará la instalación

Contactos: representantes, dónde comprar, quién
realizará la instalación

ProjectWorks®

armstrongceilings.com (seleccione: Español)

El poder de **ProjectWorks®**, Servicio de diseño
y previos a la construcción

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas,
colores y materiales para reinventar su cielo
acústico estándar, especial o personalizado.

Visite nuestra galería de modelos en línea si
quiere sacar ideas para su próximo proyecto.

¡Comuníquese con su representante local para
comenzar un diseño! ¿No está seguro de quién
es su representante local?



Fotografía de la portada: Plafones Ultima® Create!™ Vector® ►
con sistema de suspensión Prelude® XL® de 15/16";
Escuela secundaria Reynolds, Lancaster, PA

armstrongceilings.com (seleccione: Español)

SketchUp™ es una marca comercial registrada de Trimble, Inc.; Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.; LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; UL® es una marca comercial registrada de UL, LLC; Adobe® Illustrator® es una marca comercial registrada de Adobe en Estados Unidos u otros países. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2023 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries