



Marquesinas  
decorativas  
Infusions®

**Armstrong®**  
World Industries



Marquesinas decorativas Infusions®; Universidad Estatal de Wichita, Rhatigan Student Center, Wichita, KS; arquitectura de aleación, Wichita, KS

Genere un impacto  
con un arcoíris de  
opciones



Cree un punto focal. Realce un área con una pincelada de color o un diseño simple. ¡Si usted tiene el lienzo, nosotros podemos brindarle las herramientas!

Combine aspectos clásicos y modernos, de tela y translúcidos. Los nuevos tonos audaces y modelos dorados combinan bien con otros acabados de plafones y paneles de Armstrong®.

Infunda diversión en su próximo diseño de techo. Las marquesinas están disponibles en tamaños de 2' x 5' y 2' x 6'. Suspéndalas del cielo raso y fíjelas a la pared. Mezcle colinas con valles o, simplemente, deje que fluyan hasta donde alcanza la vista.


# Mezcle y combine sólidos y modelos

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Defina espacios, realce un área, proporcione enfoque o cree arte con plafones
- Mezcle y combine tamaños y formas
- Los componentes estándar le permiten crear configuraciones personalizadas
- Cuelgue marquesinas en forma individual o en grupos
- La iluminación puede realzar el impacto de las marquesinas
- Bordes fuertes y resistentes a golpes
- La instalación es rápida y sencilla: no se requieren herramientas especiales
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos



Modelos



Sólidos

Marquesinas decorativas Infusions® en Sheer Iris; SPARK Holy Redeemer Hospital, Meadowbrook, PA; MPM Studio, Pleasantville, Nueva Jersey





Marquesinas decorativas Infusions®; Europa Café, Nueva York, Nueva York; Norman Glavas Architects, Nueva York, NY

# Áreas de gran visibilidad y enfoque

## APLICACIONES TÍPICAS

- Hotelería y comercio
- Oficinas
- Atención médica
- Centros educativos
- Vestíbulos/atrios
- Áreas de estructuras expuestas
- Transporte





# Caso práctico del estadio Kauffman

“La característica icónica del estadio Kauffman de los Kansas City Royals es su espectacular fuente de agua de 322 pies de ancho, la fuente financiada con fondos privados más grande del mundo, que entra en acción durante las jugadas clave de los partidos de béisbol. Durante la renovación de \$250 millones del campo de béisbol, esta característica influyó tanto en el interior como en el exterior y se convirtió en un elemento de diseño clave de una nueva pasarela en los jardines. Seleccionamos las marquesinas decorativas Infusions® para llevar la idea del movimiento del agua al vestíbulo de entrada, la primera experiencia interior del campo de béisbol, que se incorpora bien con las paredes de piedra caliza nativa y deja ver la continuidad entre la tierra y el agua. Además, el azul translúcido no solo llama al agua, sino también al color principal del equipo de los Royals”.

Kara Boshart | Asociada – NCIDQ, LEED® AP  
Populous  
Kansas City, Misuri



## Modelos



Natural Linen  
(TNL)




Blue Linen  
(TBL)



Crushed Copper  
(TCC)



Crystalline Focus  
(TCR)



Crystalline Silverado  
(TSV)



Clear Arbor  
(TCA)



Blue Arbor  
(TBA)



Red Arbor  
(TRA)

## Sólidos



Cultured Pearl  
(TCP)



Inspiration Ice  
(TNC)



Calm Water  
(TCW)




Natural Faith  
(TNF)



Loyalty Latte  
(TLL)



Caribbean Renewal  
(TAR)



Sage Happiness  
(TSH)



Peace Blue  
(TPB)



Sheer Iris  
(TSI)



Blueberry Bliss  
(TBB)




Red Fire  
(TRF)



Refined Reef  
(TRR)



Refined Kiwi  
(TRK)



Refined Lagoon  
(TRL)



Refined Plum  
(TRP)



Refined Tangerine  
(TRT)



Refined Black  
(TRB)



## Selección de plafones

### SELECCIÓN DE VISUAL

Nº. de artículo ♦	Dimensiones (pulgadas)	Colores	PIEZAS/ CAJA	Contenido del kit
<b>Marquesinas decorativas INFUSIONS®: Kit de plafones de 2' x 5' and 2' x 6'</b>				
54051_ _ _	24 x 60 x 1/4"	Consulte la página 7 para ver opciones de colores	1	Plafón plano Infusions (1 o 2) con extrusiones de aluminio de 24" nominales (2 por plafón) fijadas Cables para formar arcos (60° o 90°)
54052_ _ _	24 x 60 x 1/4"	Consulte la página 7 para ver opciones de colores	2	
54061_ _ _	24 x 72 x 1/4"	Consulte la página 7 para ver opciones de colores	1	
54062_ _ _	24 x 72 x 1/4"	Consulte la página 7 para ver opciones de colores	2	

♦ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo correspondiente de 3 letras (p. ej., 54051 I S I)

### SELECCIÓN DE ACCESORIOS

Nº. de artículo	Descripción		
<b>Kits de colganteo</b>			
7004	Kit de colganteo estándar de 8'	N/A	
7005	Kit de colganteo extendido – 16'	Permite caídas extendidas desde la placa de soporte y el ajuste del extremo inferior de altura en el plafón (cielo raso)	
7010	Kit de colganteo extendido – 30'	Igual que el 7005 anterior, salvo por los cables de 30' (2)	
7041	Kit de colganteo de marquesina doble	Une dos marquesinas de extremo a extremo con un alambre con horquillas para minimizar los alambres visibles	
<b>Kits para plafón y pared</b>			
7006	Kit de escudetes	Se usan cuando se cuelgan marquesinas debajo de un plafón existente	
7008	Kit de sujeción a la pared	Sujeta las marquesinas de lado a lado a una pared	
7009	Kit de sujeción al extremo de la pared	Se utiliza en los extremos al unir marquesinas individuales o múltiples	
<b>Kits de unión</b>			
7042	Kit de espaciado al ras	Une dos marquesinas lado a lado con un espaciado al ras	
7043	Kit de espaciado de 1/2"	Une dos marquesinas lado a lado con un espaciado de 1/2"	
7007	Kit de espaciado de 3"	Une dos marquesinas lado a lado con un espaciado de 3"	
7044	Kit de unión de bisagra simple	Une dos marquesinas de extremo a extremo, típicamente se necesitan dos kits	
7045	Kit de unión al ras de bisagra doble	Une cuatro marquesinas de extremo a extremo y al ras de lado a lado	
7046	Kit de unión de bisagra doble de 1/2"	Une cuatro marquesinas de extremo a extremo y de 1/2" de lado a lado	
7047	Kit de unión de bisagra doble de 3"	Une cuatro marquesinas de extremo a extremo con un espaciado de 3" de lado a lado	

NOTA: Los juegos de accesorios son compatibles con todos los tamaños de marquesina.

Consulte los detalles sobre arcos con plafones y la Guía técnica de las Marquesinas decorativas Infusions, CS-3908, para ver ideas de distribución y configuración. Si necesita asistencia para identificar cuáles y cuántos kits de accesorios son necesarios para su proyecto, llame a TechLine al 877-276-7876.

## Propiedades físicas

### Material

Policarbonato

Acabado de la superficie: liso

### Resistencia al fuego

Las marquesinas decorativas Infusions® han sido sometidas a pruebas de acuerdo con la norma NFPA 286 y son equivalentes a un acabado interior de Clase A según se define en el Código Internacional de la Construcción.

Se recomienda que los diseñadores e instaladores consulten a un especialista en protección contra incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los códigos locales con el fin de obtener asesoría para trabajar en lugares donde haya sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

Comuníquese con TechLine llamando al 877-276-7876 para obtener datos de resistencia al fuego específicos de EE. UU. y Canadá.

### Consideraciones de diseño

No haga perforaciones ni taladre las marquesinas decorativas Infusions. Si lo hace, el plafón puede doblarse de un modo irregular. Los plafones Infusions no están aprobados para aplicación exterior.

### Consideraciones de instalación

No permita que los bordes de las formas se mojen o queden expuestos a humedad.

Las marquesinas decorativas Infusions pueden sufrir daños a causa de la exposición a altas temperaturas. La temperatura de las formas no debe superar los 100 °F.

A partir de las medidas de peso de las marquesinas ensambladas que figuran en esta tabla, seleccione los soportes de montaje que cumplan con este requisito.

### Restricción sísmica

Consulte ASCE 7-10, Sección 13.5 Componentes arquitectónicos, para conocer los requisitos sísmicos. La sección 13.5, artículo 2 se refiere a 13.2.3 Daño resultante.

### Sistema de suspensión

Los soportes específicos de las marquesinas deben ordenarse en función del plan de diseño.

Para obtener detalles y algunas pautas de diseño, comuníquese con TechLine o visite [armstrongceilings.com/infusions](http://armstrongceilings.com/infusions)

### Garantía

Detalles en [armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com)

### Peso; piezas/caja

MATERIAL DEL PLAFÓN	2' x 5' 1 PC/CTN	2' x 6' 1 PC/CTN	
Policarbonato liso	21 lb	25 lb	
<b>KITS DE ACCESORIOS</b>			
7004 - 0.3 lb	7006 - 0.1 lb	7008 - 0.4 lb	7010 - 0.7 lb
7005 - 0.5 lb	7007 - 0.2 lb	7009 - 0.2 lb	

Todos los demás kits de accesorios pesan menos de 1 lb cada uno.

MATERIAL	2' x 5'	2' x 6'
Policarbonato liso	21 lb	25 lb

Marquesinas decorativas Infusions, 2' x 6' en Red Fire, Peace Blue y Cultured Pearl; Shelton State Community College, Tuscaloosa, Alabama; Ellis Architect, Tuscaloosa, Alabama



# DÉ EL PRÓXIMO PASO



## Experience, Above All™

### 1 877 276 7876 (se habla Español)

Representantes de Servicio al Cliente De lunes a viernes, de 7:45 a.m. a 5:00 p.m., hora del este

TechLine: información técnica, dibujos detallados, asistencia con diseños CAD, información de instalación, otros servicios técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., hora del este. FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico: [techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

### [armstrongceilings.com/commercial](http://armstrongceilings.com/commercial) (seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

Herramienta visual de selección A Ceiling for Every Space®

Muestras y literatura de productos – servicio express y ordinario

Contactos: representantes, dónde comprar, quién hará la instalación

## ProjectWorks®

### [armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com) (seleccione: Español)

El poder de **ProjectWorks®**, Servicio de diseño y previos a la construcción

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico estándar, especial o personalizado.

Visite nuestra galería de modelos en línea si quiere sacar ideas para su próximo proyecto.

¡Comuníquese con su representante local para comenzar un diseño! ¿No está seguro de quién es su representante local?



Fotografía de la portada: Marquesinas decorativas Infusions®; Centro de Capacitación Corporativo, Schriever, Luisiana

### [armstrongceilings.com/infusions](http://armstrongceilings.com/infusions) (Seleccione: Español)

Revit® es una marca comercial registrada de Autodesk, Inc.  
SketchUp® es una marca comercial registrada de Trimble, Inc.  
LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos.  
Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas  
© 2023 AWI Licensing LLC

BPCS-3910M-1223

# Armstrong®

World Industries